




Vinapatikana kununuliwa baada ya kupokea barua pepe ya uthibitisho wa agizo lako.

Kiunzi cha Ukutani cha Starlink Standard kimeundwa kwa ajili ya ufungaji kwenye ukuta wa nje karibu na sehemu ya katikati ya paa. Kiunzi hiki cha ukutani kinaweza kuchukua kichomozi kisichozidi 4" na kinatoa nafasi salama na ndefu ili kuboresha uwekaji wa Starlink yako kwa uunganishaji na utendaji bora.

Kiunzi hicho, ambacho kimetengenezwa kwa nyenzo za kudumu zinazostahimili hali ya hewa, kinahakikisha msingi thabiti na wa kudumu kwa ajili ya Starlink yako, inayoweza kuhimili mazingira ya hali mbalimbali. Muundo wake uliorefushwa unaruhusu mabadiliko zaidi katika uwekaji, na kuwezesha ufungamanifu na marekebisho rahisi ili kuongeza mapokezi ya mawimbi.

Kiunzi hicho cha ukutani, ambacho ni rahisi kufunga na kurekebisha, kinakuja na zana na vifaa na maelekezo yote muhimu, na hivyo kurahisisha mchakato wa kufunga kwa ajili ya huduma isiyo na usumbufu.

Upatanifu:

Starlink Standard, Starlink Shirika,
Kichomozi Kisichozidi Inchi 4

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:

Kiunzi cha Ukutani, Silikoni,
Parafujo 2, Vishikizo 20 vya Kebo

Zana Zinazopendekezwa:


Keekee, Msumari wa Keekee
wa milimita 6 (inchi 1/4),
Soketi ya Pembe Sita ya inchi 9/16,
Kitia Alama, Pimamaji

Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 280 x 470 x 105 (inchi 1.1 x 18.5 x 4.1)

Uzito wa Kifurushi:

Kilo 1.6 (ratili 3.5)



Kiunzi cha Egemeo cha Starlink Standard kinafaa kwa ufungaji kwenye mapaa ya mwinamo, yenye viezekeo vya kibao. Mfumo wa kuzunguka wa Kiunzi cha Egemeo ulioundwa kwa ajili ya urahisi wa kutumia na kurekebisha, unawezesha kurekebisha kwa urahisi, kuendana na pembe na mielekeo mbalimbali, na hivyo kuboresha utendaji wa Starlink yako.

Kiunzi hicho, ambacho kimetengenezwa kwa nyenzo za kudumu zinazostahimili hali ya hewa, kinahakikisha msingi thabiti na wa kudumu kwa ajili ya Starlink yako, inayoweza kuhimili mazingira ya hali mbalimbali. Muundo wake uliorefushwa unaruhusu mabadiliko zaidi katika uwekaji, na kuwezesha ufungamanifu na marekebisho rahisi ili kuongeza mapokezi ya mawimbi.

Kiunzi cha Egemeo kimetengenezwa kwa ajili ya ufungaji rahisi na kinakuja na zana na vifaa vyote muhimu na maelekezo yanayofaa kwa mtumiaji, na hivyo kuhakikisha mchakato wa kufunga usio na usumbufu.

Upatanifu:

Starlink Standard, Starlink Shirika

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:

Kiunzi cha Egemeo, Tepe 2 za Kufunga za Mraba, Tepe 2 za Kufunga, Parafujo 2, Vishikizo 20 vya Kebo

Zana Zinazopendekezwa:


Keekee, Msumari wa Keekee wa milimita 6 (inchi 1/4), Soketi ya Pembe Sita ya inchi 9/16, Kitia Alama, Pimamaji

Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 280 x 470 x 105 (inchi 1.1 x 18.5 x 4.1)

Uzito wa Kifurushi:

Kilo 1.9 (ratili 4.2)



Adapta ya Bomba ya Starlink Standard imeundwa ili kufungwa kwenye ufito wowote uliopo wenye kipenyo kisichopungua milimita 31 (inchi 1.25) na kipenyo kisichozidi milimita 63.5 (inchi 2.5). Kifaa hiki kinachoweza kurekebika na thabiti kinawezesha ufungaji rahisi kwenye fito za ukubwa mbalimbali na kutoa uwezo wa kurekebisha na urahisi wa kuweka Starlink yako kwa utendaji bora.

Kiunzi hicho, ambacho kimetengenezwa kwa nyenzo za kudumu zinazostahimili hali ya hewa, kinaweza kuhakikisha msingi thabiti na wa kudumu kwa ajili ya Starlink yako, inayoweza kuhimili mazingira ya hali mbalimbali.

Adapta ya Bomba ya Starlink imetengenezwa kwa ajili ya ufungaji rahisi na inakuja na zana na vifaa vyote muhimu na maelekezo yanayofaa kwa mtumiaji, na hivyo kuhakikisha mchakato wa kufunga usio na usumbufu.

BOMBA HALIJUMUISHWI. KINAKUSUDIWA TU KUTUMIWA NA MABOMBA YA CHUMA, SI MABOMBA YA PVC NA YA PLASTIKI

Upatanifu:

Starlink Standard, Starlink Shirika

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:


Kiunzi cha Adapta ya Bomba,
Ufunguo wa Allen, Vishikizo 20 vya Kebo

Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 250 x 179 x 113
(inchi 9.8 x 7.0 x 4.4)

Uzito wa Kifurushi:


Kilo 0.971 (ratili 2.14)



Milimita 31 - Milimita 63
(inchi 1.25 - inchi 2.5)

Milimita 213
(inchi 8.38)

Milimita 558
(inchi 21.96)



Kiunzi cha Mgongo wa Paa hakihitaji kuchimba mashimo na kinakusudiwa kukaa juu ya paa la nyumba ya mgongo. Kikiwa kinashikiliwa na uzito wa farumi, kiunzi hiki ni bora wakati huwezi au hutaki kuchimba mashimo kwenye paa. Kiunzi hiki hufanya kazi vizuri kwa mapaa ya chuma na mapaa yenye viezekeo vya mbao yenye mwinamo wa chini ya digrii 45, lakini hakipendekezwi kwa mapaa ya vigae vya udongo.

Kikiwa na ukadiriaji wa upepo wa hadi kilomita 80 kwa saa (maili 50 kwa saa), kiunzi hiki kinakidhi mahitaji mengi ya ufungaji.

Upatanifu:

Starlink Standard, Starlink Shirika

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:

Kiunzi cha Mgongo wa Paa, Farumi 4 za Uzito, Vishikizo 20 vya Kebo

Vipimo vya Kifurushi:


Kiunzi: Milimita 756 x 656 x 101.4
(inchi 29.8 x 25.8 x 4.0)

Farumi: Milimita 424 x 124 x 189
(inchi 16.7 x 4.9 x 7.4)

Uzito wa Kifurushi:

Kiunzi: Kilo 5.8 (ratili 12.8)

Farumi: Kilo 25.3 (ratili 55.8)



Kiunzi cha Mwendoni kimetengenezwa ili kuunda kifuniko kisichopenya maji na kutoa ulinzi dhidi ya kuingia kwa maji wakati wa kufunga kabisa kwenye mbao, kioo nyuzi, chuma, plastiki na vyuma vyenye matundu kwenye chaga za gari. Kiunzi cha Mwendoni kina vishikizo vya chuma cha pua, ambavyo havibabuliwi na kutu ili kustahimili mazingira magumu. Kiunzi hiki cha kudumu na kinachoweza kutumika katika hali mbalimbali pia kinawezesha pembe ya kufunga ya digrii 8 ili kudumisha mawimbi wakati wa hali mbaya sana ya hewa na yenye unyevu.

Upatanifu:

Starlink Standard, Starlink Shirika

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:



Kiunzi cha Mwendoni, Bisibisi, Bolti 4, Nati 4 za Nailoni, Parafujo 4, Washeli 4 za Kufunga

Vipimo vya Kifurushi:

Kiunzi: milimita 185.5 x 249.9 x 86
(inchi 7.3 x 9.8 x 3.4)

Uzito wa Kifurushi:

Kiunzi: Gramu 880 (ratili 1.94)



Kitako cha Umbo X cha Standard kimeundwa kuwezesha ufungaji wa ardhini au usanidi wa haraka. Kiunzi hicho, ambacho kimetengenezwa kwa nyenzo za kudumu zinazostahimili hali ya hewa, kinahakikisha msingi thabiti na wa kudumu kwa ajili ya Starlink yako, inayoweza kuhimili mazingira ya hali mbalimbali.

Kitako cha Umbo X cha Standard kimetengenezwa kwa ajili ya ufungaji rahisi na kinakuja na zana na vifaa vyote muhimu na maelekezo yanayofaa kwa mtumiaji, na hivyo kuhakikisha mchakato wa kufunga usio na usumbufu.

Upatanifu:

Starlink Standard, Starlink Shirika

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:

Kitako cha Umbo X, Adapta ya Mlingoti, Mlingoti


Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 380 x 640 x 145

Uzito wa Kifurushi:

Kilo 2.9 (ratili 6.4)

Milimita 562.3
(inchi 22.1)



Milimita 121.7
(inchi 4.8)

Milimita 327.9
(inchi 12.9)



Adapta ya Kiunzi cha Standard kwenda Standard Otomatiki imeundwa ili kufungwa kwenye kiunzi kilichopo kwa seti ya Standard Otomatiki, bila kuhitaji kubadilisha kiunzi hicho. Inapendekezwa hasa kwa wateja ambao wana kiunzi kilichopo kilichofungwa kwa ajili ya seti ya standard otomatiki, lakini wanahitaji kubadilisha au kufunga seti mpya ya Standard.

Adapta ya Kiunzi cha Standard kwenda Standard Otomatiki imetengenezwa kwa ajili ya ufungaji rahisi wa kudumu na inakuja na zana na vifaa vyote muhimu ikiwa ni pamoja na mlingoti, na maelekezo yanayofaa kwa mtumiaji, na hivyo kuhakikisha mchakato wa kufunga usio na usumbufu.

Kumbuka - Kwa wateja wanaonunua seti mpya ya Standard na wanaotafuta kiunzi kipya (yaani, ambao hawana kiunzi cha standard otomatiki kilichofungwa au wasiotaka kukitumia tena), tunapendekeza kununua kiunzi kilichoundwa kwa ajili ya seti ya Standard badala ya kiunzi hiki cha adapta.

Upatanifu:

Viunzi vya Starlink Standard Otomatiki:
Kiunzi Kifupi cha Ukutani, Kiunzi Kirefu
cha Ukutani, Kiunzi cha Egemeo,
Kiunzi cha Mlingoti wa Chini,
Kiunzi cha Mgongo wa Paa.

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:


Kiunzi cha Adapta ya Bomba,
Bomba la Mlingoti, Ufunguo wa Allen

Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 363 x 236 x 113
(inchi 14.3 x 9.3 x 4.4)

Uzito wa Kifurushi:

Kilo 1.4 (ratili 3.1)



Kiunzi cha Standard cha Paa la Gari kimebuniwa ili kufungwa kwenye chaga tofauti za mapaa ya gari, zenye unene unaoanzia milimita 15 (inchi 0.59) hadi milimita 44.5 (inchi 1.75), na upana usiozidi milimita 95 (inchi 3.74) au chaga za paa zilizo na matundu ya T yanayoingiana. Tumia Standard yako ukiwa safarini na uondoe kwa urahisi Standard yako kutoka kwenye kiunzi cha paa la gari wakati haitumiki.

Upatanifu:

Starlink Standard, Starlink Shirika

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:


Kitako cha Kiunzi cha Paa la Gari,
Kibanio cha Kukamatia, Skurubu 4 Zenye
Rimu ya M8, Ufunguo wa Allen, Bisibisi

Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 228.5 x 321.5 x 77 (inchi 9 x 12.7 x 3)


Uzito wa Kifurushi:

Kilo 1.6 (ratili 3.5)




Milimita 185
(inchi 7.3)

Milimita 165
(inchi 6.5)



Milimita 95 -
Milimita 125
(inchi 3.7 - inchi 4.9)




Mkoba wa Mgongoni wa Standard umeundwa ili kutoshea vifaa vyote unavyohitaji ili utumie Seti yako ya Starlink Standard ukiwa safarini, ikiwemo ruta ya Gen 3, kigawi cha umeme, Kebo ya mita 5 ya Standard Starlink iliyotolewa na kompyuta mpakato ya hadi inchi 16. Ukiwa na ganda la nje la kudumu na lenye makunyanzi, Mkoba wa Mgongoni wa Standard hulinda seti yako dhidi ya nguvu za asili unaposafiri na Starlink Standard yako.

Upatanifu:
Starlink Standard

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:
Mkoba wa Mgongoni wa Standard,
Kebo ya Standard Starlink ya Mita 5

Vipimo vya Kifurushi:
Milimita 670.5 x milimita 444 x milimita 171
(inchi 26.4 x 17.5 x 6.73)

Uzito wa Kifurushi:
Kilo 4.86 (ratili 10.7)



Ruta ya Gen 3 inakupa huduma bora zaidi ya WiFi. Ikiwa na teknolojia mpya zaidi ya WiFi 6 na bendi tatu tofauti za usambazaji wa data, ruta hii hutoa kasi za haraka sana na inaweza kushughulikia vifaa vingi vilivyounganishwa kwa wakati mmoja. Hii inamaanisha kuwa unaweza kutiririsha, kucheza michezo ya video na kuvinjari bila usumbufu, katika nyumba yako yote.

Upatanifu wa Wavu: Inaingiana na ruta ya Starlink ya Gen 2, ruta ya Starlink ya Gen 3, Ruta Mini ya Starlink na Seti ya Starlink Mini. Haichukuani na ruta za Gen 1 za Starlink au mifumo ya wavu ya wahasika wengine.

Upatanifu:

Ruta ya Gen 2, Ruta ya Gen 3,
Starlink Mini, Ruta Mini

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:

Ruta ya Gen 3, Kigawi cha Umeme wa 60W
na Kebo, Kebo ya Ethaneti,
Plagi ya Tundu (2)

Matundu ya Ethaneti:

Matundu Mawili (2) ya LAN ya
Ethaneti yenye Kitasa yaliyo
na kifuniko kinachoondoleka
Tundu moja (1) la WAN la Ethaneti na plagi


Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 361 x 154 x 101 (inchi 14.25 x 6 x 4)

Uzito wa Kifurushi:

Kilo 2.7 (ratili 6)

Milimita 120
(inchi 4.7)



Milimita 298.6
(inchi 11.76)



Milimita 55
(inchi 2.4)



Kiunzi cha Ruta kimeundwa ili kufunga Ruta ya Gen 3 moja kwa moja kwenye ukuta au sehemu nyingine.

Ni bora kwa matumizi ya nyumbani au ofisini wakati hakuna nafasi ya dawati au kwa matumizi ya mwendoni ambapo matumizi bora ya nafasi ni muhimu sana.

Baada ya kufunga Kiunzi cha Ruta, Ruta ya Gen 3 inabanwa kwa urahisi mahali pake na ushikiliaji wa kebo unahakikisha kwamba kebo hazichomolewi bila kukusudia.

Upatanifu:

Ruta ya Gen 3


Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:

Kiunzi cha Ruta, Skurubu 2,
Nanga 2 za Ukuta Mkavu

Zana Zinazopendekezwa:

Keekee, Kitia alama, Bisibisi 2 aina ya Phillips, Msumari wa keekee wa milimita 4 (inchi 5/32) (bila nanga) au Msumari wa keekee wa milimita 7 (inchi 9/32) (nanga za ukuta)

Milimita 132.5
(inchi 5.2)



Milimita 298.6
(inchi 11.76)



Milimita 66
(inchi 2.60)

Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 250 x 165 x 85 (inchi 9.8 x 6.5 x 3.3)

Uzito wa Kifurushi:

Kilo 0.34 (ratili 0.75)



Ruta Mini ya Starlink ni ruta ya redio ya bendi mbili ambayo ni ya bei nafuu, ndogo, inayotumia WiFi 6, iliyoungwa kwa ajili ya Starlink. Udogo wake, pamoja na masafa na utendaji wake bora, unaifanya kuwa bora kuitumia kama nodi ya wavu ili kujaza sehemu zozote zisizo na mawimbi katika nyumba yako, kuongeza kasi na masafa ya WiFi na hivyo kuhakikisha kuwa unapata huduma nzuri ya WiFi kila mahali.

Upatanifu wa Wavu: Inaingiana na ruta ya Starlink ya Gen 2, ruta ya Starlink ya Gen 3, Ruta Mini ya Starlink na Seti ya Starlink Mini. Haiingiani na ruta za Gen 1 au mifumo ya wavu ya wahusika wengine. Kwa utendaji bora, tumia muunganisho wa waya kwa ruta yako. Ikiwa unaunganisha kwenye Mini yako, tumia Kebo ya Ethaneti ya Starlink Mini ya mita 15. Ikiwa unaunganisha kwenye ruta nyingine ya Starlink, tumia RJ45 Cat5e au zaidi.

Upatanifu:

Ruta ya Gen 2, Ruta ya Gen 3, Starlink Mini, Ruta Mini

Matundu ya Ethaneti:

Tundu moja (1) la Kitasa cha Ethaneti cha LAN na tundu (1) la Kitasa cha Ethaneti cha WAN

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:

Ruta, Kiweko, Kigawi cha Umeme, Skurubu 2, Nanga 2 za Ukutani

Zana Zinazopendekezwa:


Keekee, Keekee ya Msumari ya milimita 5.5 (inchi 7/32), bisibisi aina ya phillips

Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 206.5 x 166.5 x 56.5 (inchi 8.13 x 6.56 x 2.22)

Uzito wa Kifurushi:

Kilo 0.44 (ratili 0.97)



Kigawi cha Umeme wa DC-DC cha Standard kimeundwa kutia umeme kwenye Starlink Standard yako moja kwa moja kutoka kwenye chanzo cha umeme wa DC, na hivyo kuondoa hitaji la inivata inapopata umeme kutoka kwenye gari lako la burudani, gari dogo, boti au seti yako ya betri.

Upatanifu:

Starlink Standard

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:



Kigawi cha Umeme wa DC-DC cha Standard, Kebo ya Umeme wa DC ya Mita 1

Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 254 X 166 X 87
(inchi 10 x inchi 6.5 x inchi 3.4)

Uzito wa Kifurushi:

Kilo 0.99 (ratili 2.18)



Kiunzi cha Kigawi cha Umeme kimeundwa ili kufunga kigawi cha umeme moja kwa moja kwenye ukuta au sehemu nyingine.

Ni bora kwa matumizi ya nyumbani au ofisini kwako wakati hakuna nafasi ya dawati au kwa matumizi ya mwendoni ambapo matumizi bora ya nafasi ni muhimu sana.

Baada ya Kiunzi cha Kigawi cha Umeme kufungwa, kigawi cha umeme kinabanwa kwa urahisi mahali pake na ushikiliaji wa kebo huhakikisha kebo ya ingizo ya umeme haichomolewi bila kukusudia.

Upatanifu:

Kigawi cha Umeme cha Standard,
Kigawi cha Umeme wa DC-DC cha
Standard

Vitu Vilivyo Ndani ya Seti:



Kiunzi cha Kigawi cha Umeme, Skurubu 2,
Nanga 2 za Ukuta Mkavu

Zana Zinazopendekezwa:

Keekee, Kitia alama, Bisibisi 2 aina ya
Phillips, Msumari wa keekee wa milimita 4
(inchi 5/32) (bila nanga) au Msumari wa
keekee wa milimita 7 (inchi 9/32) (nanga
za ukuta)

Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 250 x 165 x 85 (inchi 9.8 x 6.5 x 3.3)

Uzito wa Kifurushi:

KEBO YA STANDARD | Mita 15 (futi 49.2)

Kebo ya mita 15 inakusudiwa kuchukua nafasi ya Kebo ya Standard ya mita 15 kutoka kwenye Seti ya Starlink endapo kuna uharibifu au ikiwa unahitaji kebo ya ziada nje ya eneo lako la ufungaji wa kudumu.

Upatanifu:

Starlink Standard

Urefu wa Kebo:

Mita 15 (futi 49.2)

Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 135 x 50 x 360 (inchi 5.3 x 2 x 14.2)

Uzito wa Kifurushi:

Kilo 1 (ratili 2.2)



KEBO YA STANDARD | Mita 45 (futi 147.6)

Kebo ya mita 45 inakusudiwa kuchukua nafasi ya Kebo ya Standard ya mita 15 kutoka kwenye Seti ya Starlink urefu wa ziada unapohitajika kati ya eneo lako la ufungaji na ruta.

Upatanifu:

Starlink Standard

Urefu wa Kebo:

Mita 45 (futi 147.6)

Vipimo vya Kifurushi:

Milimita 89 x 311 x 324 (inchi 3.5 x 12.3 x 12.76)

Uzito wa Kifurushi:

Kilo 2.9 (ratili 6.4)

