



STARLINK | PRŮVODCE INSTALACÍ ADAPTÉRU NA TRUBKY STANDARD




Co je v balení?



Držák adaptéru na trubky




Imbusový klíč




Svorky pro vedení kabelů
20x

558 mm
(21,96 palce)

213 mm
(8,38 palce)




31 mm - 63 mm
(1,25 palce - 2,5 palce)




1 | Stáhněte si aplikaci Starlink

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Starlink.




setup.starlink.com






2 | Najděte místo na montáž

Starlink potřebuje volný výhled na nebe, aby mohl být nepřetržitě ve spojení se satelity, které se pohybují nad ním. Objekty, které brání spojení mezi Starlinkem a satelitem, jako třeba větve stromu, sloup nebo střecha, způsobí výpadek služby. Pomocí nástroje pro kontrolu překážek v aplikaci se ujistěte, že jste vybrali vhodné místo pro montáž.




3 | Vysuňte stojan

Stiskněte uvolňovací poutko a vytáhněte ho z pevného umístění.



4 | Protáhněte kabel adaptérem na trubky

Protáhněte kabel Starlink otvorem v adaptéru na trubky a ven z předního konce.




5 | Zapojte kabel a nainstalujte adaptér na trubky

Zapojte kabel do Starlinku.

Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta tak, aby její čelo bylo zarovnáno s povrchem.


Pak zasuňte adaptér, dokud nezapadne na místo.



6 | Namontujte Starlink

Uvolněte šroubky a zasuněte adaptér na trubky na montážní trubku. Dočasně utáhněte šrouby, abyste Starlink na trubce stabilizovali.


Připojte druhý konec kabelu Starlink k routeru a zapojte ho do elektrické zásuvky.



7 | Zarovnejte Starlink

Pokud bude Starlink třeba natočit a zarovnat, zobrazí se v aplikaci upozornění.

Kliknutím na výstrahu aktivujete nástroj pro zarovnání.



8 | Uzamkněte zarovnání

Utáhněte šrouby na adaptéru na trubky a zajistěte Starlink na místě.

Ujistěte se, že je Starlink pevně připojen.

